

STN	Pojazdné zdvíhacie pracovné plošiny Konštrukčné výpočty Kritériá stability Konštrukcia Bezpečnosť Preskúšanie a skúšky	STN EN 280 27 5004
------------	---	---

Mobile elevating work platforms. Design calculations. Stability criteria. Construction. Safety. Examination and tests

Plates-formes élévatrices mobiles de personnel. Calculs de conception. Critére de stabilité. Construction. Sécurité. Examen et essais

Fahrbare Hubarbeitsbühnen. Berechnung. Standsicherheit. Bau. Sicherheit. Prüfungen

Táto norma je slovenskou verzou európskej normy EN 280: 2013. Preklad zabezpečil Slovenský ústav technickej normalizácie. Táto norma má rovnaké postavenie, ako majú oficiálne verzie.

This standard is the Slovak version of the European EN 280: 2013. It was translated by Slovak Standards Institute. It has the same status as the official versions.

Nahradenie predchádzajúcich noriem

Táto norma nahrádza STN EN 280 + A2 z januára 2010 v celom rozsahu.

STN EN 280 + A2 z januára 2010 sa môže súbežne s touto normou používať do **31. 1. 2015**.

Národný predhovor

Obrázky v tejto norme sú prevzaté z elektronických podkladov dodaných z CEN, © 2013 CEN, ref. č. EN 280: 2013 E.

Citované normy

EN 349 zavedená v STN EN 349 + A1: 2008 Bezpečnosť strojov. Najmenšie bezpečné vzdialenosť na ochranu častí ľudského tela pred stlačením (Konsolidovaný text) (83 3211)

EN 12385-4 zavedená v STN EN 12385-4 + A1: 2008 Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 4: Viacpramenné laná na všeobecné použitie pri zdvívani (Konsolidovaný text) (02 4401)

EN 14033-1 zavedená v STN EN 14033-1: 2011 Železnice. Koľaj. Traťové stroje na stavbu a údržbu tratí. Časť 1: Technické požiadavky na chod (28 2236)

EN 14033-2: 2008 + A1: 2011 zavedená v STN EN 14033-2 + A1: 2012 Železnice. Koľaj. Traťové stroje na stavbu a údržbu tratí. Časť 2: Technické požiadavky na prevádzku (Konsolidovaný text) (28 2236)

EN 15746-1: 2010 + A1: 2011 zavedená v STN EN 15746-1 + A1: 2012 Železnice. Koľaj. Dvojcestné stroje a pridružené zariadenia. Časť 1: Technické požiadavky na chod a prevádzku (Konsolidovaný text) (28 2245)

EN 15954-1: 2013 zavedená v STN EN 15954-1: 2013 Železnice. Koľaj. Prívesy a pridružené zariadenie. Časť 1: Technické požiadavky na chod a prevádzku (28 2247)

EN 15955-1: 2013 zavedená v STN EN 15955-1: 2013 Železnice. Koľaj. Demontovateľné stroje a pridružené zariadenie. Časť 1: Technické požiadavky na chod a prevádzku (28 2248)

EN 60068-2-64 zavedená v STN EN 60068-2-64: 2009 Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2-64: Skúšky. Skúška Fh: Náhodné širokopásmové vibrácie a návod (34 5791)

EN 60204-1: 2006 zavedená v STN EN 60204-1: 2007 Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky (33 2200)

EN 60204-32: 2008 zavedená v STN EN 60204-32: 2009 Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 32: Požiadavky na zdvívacie stroje (33 2200)

EN 60529 zavedená v STN EN 60529: 1993 Stupeň ochrany krytom (krytie – IP kód) (33 0330)

EN ISO 12100: 2010 zavedená v STN EN ISO 12100: 2011 Bezpečnosť strojov. Všeobecné zásady konštruovania strojov. Posudzovanie a znižovanie rizika (ISO 12100: 2010) (83 3001)

EN ISO 13849-1: 2008 zavedená v STN EN ISO 13849-1: 2008 Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania (ISO 13849-1: 2006) (83 3313)

EN ISO 13849-2 zavedená v STN EN ISO 13849-2: 2013 Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 2: Hodnotenie (ISO 13849-2: 2012) (83 3313)

EN ISO 13850 zavedená v STN EN ISO 13850: 2008 Bezpečnosť strojov. Núdzové zastavenie. Princípy navrhovania (ISO 13850: 2006) (83 3311)

EN ISO 13857 zavedená v STN EN ISO 13857: 2008 Bezpečnosť strojov. Bezpečné vzdialenosť na ochranu horných a dolných končatín pred siahnutím do nebezpečného priestoru (ISO 13857: 2008) (83 3212)

ISO 3864-1 zavedená v STN ISO 3864-1: 2013 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 1: Princípy návrhu na bezpečnostné značky a bezpečnostné označenia (01 8012)

ISO 4302 dosiaľ nezavedená

ISO 4305 zavedená v STN ISO 4305: 1993 Mobilné žeriavy. Určovanie stability (27 0510)

ISO 4309 zavedená v STN ISO 4309: 2011 Žeriavy. Oceľové laná. Ošetrovanie a údržba, prehliadky a vyradovanie (27 0056)

Súvisiace právne predpisy

Smernica 2006/42/ES zo 17. mája 2006 (OJ L 157 z 9. 6. 2006) o strojoch a pozmeňujúca smernicu 95/16/ES;

nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení neskorších predpisov.

Vypracovanie normy

Spracovateľ: T-TECH s. r. o., Bratislava, Ing. Stanislav Trnovec, CSc.

Technická komisia: TK 100 Zdvívacie zariadenia, žeriavy

**EURÓPSKA NORMA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM**

EN 280

Júl 2013

ICS 53.020.99

Nahrádza EN 280: 2001 + A2: 2009

**Pojazdné zdvívacie pracovné plošiny
Konštrukčné výpočty
Kritériá stability
Konštrukcia
Bezpečnosť
Preskúšanie a skúšky**

Mobile elevating work platforms. Design calculations. Stability criteria
Construction. Safety. Examination and tests

Plates-formes élévatrices mobiles de personnel.
Calculs de conception. Critére de stabilité.
Construction. Sécurité. Examen et essais

Fahrbare Hubarbeitsbühnen. Berechnung.
Standsicherheit. Bau. Sicherheit. Prüfungen

Túto európsku normu schválil CEN 21. mája 2013.

Členovia CEN sú povinní plniť vnútorné predpisy CEN/CENELEC, v ktorých sú určené podmienky, za ktorých sa tejto európskej norme bez akýchkoľvek zmien priznáva postavenie národnej normy. Aktualizované zoznamy a bibliografické odkazy týkajúce sa takýchto národných nariem možno na požiadanie dostať od Riadiaceho strediska CEN-CENELEC alebo od každého člena CEN.

Táto európska norma existuje v troch oficiálnych verziach (anglickej, francúzskej, nemeckej). Verzia v akomkoľvek inom jazyku, ktorú na vlastnú zodpovednosť vydal člen CEN v preklade do národného jazyka a ktorá bola oznámená Riadiacemu stredisku CEN-CENELEC, má rovnaké postavenie, ako majú oficiálne verzie.

Členmi CEN sú národné normalizačné organizácie Belgicka, Bulharska, Bývalej juhoslovanskej republiky, Macedónska, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Malty, Nemecka, Nórsko, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Španielska, Švajčiarska, Švédska, Talianska a Turecka.

CEN

Európsky výbor pre normalizáciu
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

Riadiace stredisko: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

Obsah

	strana
Predhovor	7
Úvod	8
1 Predmet normy	8
2 Normatívne odkazy	9
3 Termíny a definície	11
4 Zoznam ohrození	14
5 Bezpečnostné požiadavky a (alebo) ochranné opatrenia	18
5.1 Všeobecne	18
5.2 Výpočty konštrukcie a stability	18
5.3 Podvozok a oporné prvky	29
5.4 Výsuvná konštrukcia	34
5.5 Pohonné systémy výsuvnej konštrukcie	37
5.6 Pracovná plošina	41
5.7 Ovládacie prvky	44
5.8 Elektrické zariadenie	45
5.9 Hydraulické systémy	46
5.10 Hydraulické valce	47
5.11 Bezpečnostné zariadenia	51
6 Overovanie bezpečnostných požiadaviek a(alebo) opatrení	52
6.1 Kontroly a skúšky	52
6.2 Typové skúšky PZPP	58
6.3 Skúšky pred uvedením na trh	58
7 Informácie o používaní	58
7.1 Inštrukčná príručka	58
7.2 Označovanie	61
Príloha A (informatívna) – Používanie PZPP pri rýchlosťi vetra väčšej ako 12,5 m/s (Beaufortova stupnica)	63
Príloha B (informatívna) – Dynamické faktory pri výpočtoch stability a konštrukcie	64
Príloha C (normatívna) – Výpočet systémov lanového pohonu.....	65
Príloha D (informatívna) – Príklad výpočtu. Systémy lanového pohonu.....	71
Príloha E (informatívna) – Príklady výpočtu súčiniteľa 'z' pri obrubníkovej skúške	76
Príloha F (normatívna) – Dodatočné požiadavky na bezdrôtové ovládače a ovládacie systémy	78
Príloha G (normatívna) – Rozmery schodov a rebríkov.....	80
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami smernice 2006/42/ES.....	81
Literatúra	82

Predhovor

Tento dokument (EN 280: 2013) vypracovala technická komisia CEN/TC 98 Zdvíhacie plošiny, ktorej sekretariát je v DIN.

Tejto európskej norme sa musí priznať postavenie národnej normy buď vydaním identického textu, alebo oznámením najneskoršie do januára 2014 a národné normy, ktoré sú s ňou v rozpore, musia sa zrušiť najneskoršie do januára 2015.

Je potrebné venovať pozornosť tej možnosti, že niektoré ustanovenia tohto dokumentu môžu byť predmetom patentových práv. CEN [a/alebo CENELEC] nie sú zodpovedné za identifikáciu týchto ľubovoľných alebo všetkých patentových práv.

Tento dokument nahradza EN 280: 2001 + A2: 2009.

Tento dokument vypracoval CEN na základe mandátu, ktorý mu udelili Európska komisia a Európske združenie voľného obchodu, aby sa podporili základné požiadavky smernice ES.

Vzťah k smernici ES sa uvádza v informatívnej prílohe ZA, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto normy.

EN 280: 2013 obsahuje nasledujúce závažné zmeny oproti EN 280: 2011 + A2: 2009:

- článok 1.4: spresnili sa skupiny, do ktorých sa rozdeľujú pojazdné zdvíhacie pracovné plošiny;
- článok 5.3 Podvozok a oporné prvky: bol úplne prepracovaný a doplnili sa nové požiadavky;
- článok 5.3.1.2: požiadavky na náklon boli zrevidované;
- článok 5.3.1.18: zapracovali sa požiadavky na pojazdné zdvíhacie pracovné plošiny inštalované na koľajniciach;
- článok 5.3.2.3: zapracovali sa požiadavky na pojazdné zdvíhacie pracovné plošiny vybavené jednou alebo viacerými výkyvnými nápravami;
- článok 5.4.1.7: spresnili sa požiadavky na ručnú voľbu premenlivého pracovného priestoru s viac než jedným menovitým začažením;
- článok 5.6.1: zahrnula sa požiadavka na nastavenie úrovni pracovnej plošiny;
- článok 5.6.3: na pracovných plošinách s pevným ochranným zábradlím sa doplnila požiadavka na minimálne rozmery prístupových otvorov;
- článok 5.6.14: doplnili sa „Kotviace prvky na pripojenie systémov obmedzujúcich pohyb osoby“;
- článok 5.6.15: doplnili sa požiadavky týkajúce sa vibrácií;
- článok 5.6.16: doplnili sa požiadavky na ochranu obsluhy plošiny;
- článok 5.6.17: doplnili sa požiadavky na vymeniteľné pracovné plošiny;
- článok 5.7.9: zrevidovali sa požiadavky na vyradenie ovládačov núdzového zastavenia alebo bezpečnostných funkcií;
- článok 5.11: pri bezpečnostných častiach ovládacieho systému (SRP/CS), ktoré plnia príslušné bezpečnostné funkcie, sa odkaž na kategórie podľa EN 954-1 (pozri tabuľku 4) nahradil odkažom na výkonnostnú úroveň podľa EN ISO 13849-1;
- článok 6.1.4.2: doplnili sa požiadavky na plošiny s nadstavcom (predĺžením);
- doplnila sa nová príloha F Dodatočné požiadavky na bezdrôtové ovládače a ovládacie systémy.

V súlade s vnútornými predpismi CEN/CENELEC sú povinné prevziať túto európsku normu národné normalizačné organizácie týchto krajín: Belgicka, Bulharska, Bývalej juhoslovanskej republiky Makedónska, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Malty, Nemecka, Nórsko, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Španielska, Švajčiarska, Švédska, Talianska a Turecka.

Úvod

Táto norma je normou typu C podľa EN ISO 12100: 2010.

Stroje a rozsah ich ohrození, nebezpečné situácie a prípady, ktoré sa ich týkajú, sú uvedené v predmete tohto dokumentu.

Ak sa ustanovenia normy typu C odlišujú od ustanovení v normách typu A a B, potom ustanovenia normy typu C majú prednosť pred ustanoveniami iných nariem pri strojoch, ktoré boli navrhnuté a vyrobene podľa ustanovení nariem typu C.

Táto európska norma definuje pravidlá na ochranu osôb a predmetov pred ohrozeniami spojenými s prevádzkou pojazdných zdvíhacích pracovných plošín (PZPP).

- Táto európska norma neopakuje všetky všeobecné technické pravidlá použiteľné pri všetkých elektrických, mechanických alebo konštrukčných prvkoch.
- Bezpečnostné požiadavky tejto európskej normy boli vypracované na základe predpokladu, že PZPP sa pravidelne udržiavajú podľa pokynov výrobcu, pracovných podmienok, periodicity používania a národných predpisov.

Predpokladá sa tiež, že funkčnosť PZPP sa kontroluje každý deň pred začiatkom práce a neuvedie sa do prevádzky, ak nie sú všetky požadované ovládacie a bezpečnostné zariadenia na svojom mieste a funkčné.

Ak sa PZPP používajú len občas, kontrola sa musí vykonať pre každým použitím.

Dalej sa predpokladá, že osoby nachádzajúce sa na pracovnej plošine v čase prerušenia napájania sú fyzicky aj psychicky spôsobilé a môžu pomôcť pri jej núdzovom spúšťaní.

- Táto európska norma uvádza len také požiadavky na materiály a vybavenie, ktoré sú potrebné z hľadiska bezpečnosti, pričom sa predpokladá, že osoby obsluhujúce plošinu sú primerane vyškolené.
- Ak sa v texte kvôli vysvetleniu uvádzajú príklady bezpečnostných opatrení, tie sa nepovažujú za jediné možné riešenie. Každé iné riešenie, ktoré viedie k rovnakému zníženiu rizika, pričom sa dosiahne rovnaká úroveň bezpečnosti, je dovolené.
- Keďže sa v predchádzajúcich národných normách nenašlo žiadne uspokojujúce vysvetlenie dynamických súčinitelov používaných pri výpočte stability, prevzali sa výsledky skúšok vykonaných predchádzajúcim CEN/TC 98/WG 1, na základe ktorých sa určuje vhodný súčinieľ a metóda výpočtu stability PZPP. Skúšobná metóda sa uvádzajúca v prílohe B (informatívnej) ako návod pre výrobcov, ktorí chcú použiť vyššie alebo nižšie prevádzkové rýchlosť a zdokonalieť vývoj ovládaciých systémov.

Aby sa predišlo nevysvetliteľným nezrovnalostiam v súčinieľoch využitia pri oceľových lanach nachádzajúcich sa v iných normách na zdvíhacie zariadenia, do článku 5.5.2 sa prebrali príslušné pasáže zo všeobecne akceptovanej normy DIN 15020-1 a príloha C (normatívna) s príkladom výpočtu v prílohe D (informatívnej).

1 Predmet normy

1.1 Táto európska norma špecifikuje bezpečnostné opatrenia a požiadavky na všetky typy a veľkosti PZPP (pozri 3.1) určených na dopravu osôb na pracovné miesta k výkonu pracovnej činnosti z plošiny za podmienky, že osoby vstupujú na pracovnú plošinu a opúšťajú ju na určenom prístupovom mieste na úrovni terénu alebo z podvozka.

POZNÁMKA. – Stroje navrhnuté na manipuláciu s materiálom vybavené pracovnou plošinou ako vymeniteľným príslušenstvom sa považujú za PZPP.

1.2 Táto európska norma je vhodná na pevnostné výpočty a kritériá stability, konštrukciu, preskúšanie bezpečnosti a skúšky pred prvým uvedením PZPP do prevádzky. Identifikuje nebezpečenstvá vznikajúce pri používaní PZPP a opisuje metódy na odstránenie alebo zníženie týchto nebezpečenstiev.

Nezahŕňa však nebezpečenstvá spôsobené:

- a) používaním v potenciálne výbušných atmosférach;
- b) elektromagnetickou kompatibilitou;
- c) prácou z plošiny na vonkajších živých elektrických systémoch;
- d) pôsobením stlačených plynov na nosné časti plošiny;
- e) nastupovaním alebo vystupovaním z plošiny na miestach s meniacimi sa úrovňami;
- f) osobitným používaním (železnice, lode) podľa národných alebo miestnych predpisov.

1.3 Táto európska norma sa nevzťahuje na:

- a) zariadenia obsluhujúce pevné nástupiská (pozri napr. EN 81-1, EN 81-2 a EN 12159);
- b) protipožiarne a požiarne záchranné zariadenia (pozri napr. EN 1777);
- c) nevedené pracovné koše zavesené na zdvíhacích zariadeniach (pozri napr. EN 1808);
- d) zdvíhané stanoviská obslúh na regálových zakladačoch (pozri EN 528);
- e) zdvíhacie čelá (pozri EN 1756-1,2);
- f) stožiarové šplhacie pracovné plošiny (pozri EN 1495);
- g) zariadenia v zábavných parkoch;
- h) zdvíhacie stoly (plošiny) (pozri EN 1570-1);
- i) zariadenia letiskových plôch (pozri EN 1915-1,2);
- j) zdvíhané stanoviská obsluhy priemyselných vozíkov (pozri EN 1726-2).

1.4 Klasifikácia

PZPP sa rozdeľujú do dvoch hlavných skupín:

- a) Skupina A: PZPP, kde zvislý priemet ťažiska plochy plošiny pri všetkých polohách plošiny pri maximálnom náklone podvozka špecifikovanom výrobcom je vždy vnútri klopných priamok.
- b) Skupina B: Všetky ostatné PZPP.

Podľa spôsobu pojazdu sa PZPP delia na tri typy:

1. Typ 1: Pojazd je možný len vtedy, keď sa plošina nachádza vo svojej prepravnej polohe;
2. Typ 2: Pojazd so zdvihnutou pracovnou plošinou je ovládaný z ovládacieho miesta na podvozku;
3. Typ 3: Pojazd so zdvihnutou pracovnou plošinou je ovládaný z ovládacieho miesta na pracovnej plošine.

POZNÁMKA. – Typ 2 a typ 3 sa môžu kombinovať.

2 Normatívne odkazy

Nasledujúce dokumenty, celé alebo čiastočné, sú normatívnymi odkazmi v tomto dokumente a sú nevyhnutné na jeho používanie. Pri datovaných odkazoch sa používa len citované vydanie. Pri nedatovaných odkazoch sa používa najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane akýchkoľvek zmien).

EN 349 *Safety of machinery – Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body.* [Bezpečnosť strojov. Najmenšie bezpečné vzdialenosť na ochranu častí ľudského tela pred stlačením.]

EN 12385-4 *Steel wire ropes – Safety – Part 4: Stranded ropes for general lifting applications.* [Ocelové laná. Bezpečnosť. Časť 4: Viacpramenné laná na všeobecné použitie pri zdvíhaní.]

EN 14033-1 *Railway applications – Track – Railbound construction and maintenance machines – Part 1: Technical requirements for running.* [Železnice. Koľaj. Traťové stroje na stavbu a údržbu tratí. Časť 1: Technické požiadavky na chod.]

EN 14033-2: 2008 + A1: 2011 *Railway applications – Track – Railbound construction and maintenance machines – Part 2: Technical requirements for working.* [Železnice. Koľaj. Traťové stroje na stavbu a údržbu tratí. Časť 2: Technické požiadavky na prevádzku.]

EN 15746-1: 2010 + A1: 2011 *Railway applications – Track – Road-rail machines and associated equipment – Part 1: Technical requirements for running and working.* [Železnice. Koľaj. Dvojcestné stroje a pridružené zariadenia. Časť 1: Technické požiadavky na chod a prevádzku.]

EN 15954-1: 2013 *Railway applications – Track – Trailers and associated equipment – Part 1: Technical requirements for running and working.* [Železnice. Koľaj. Prívesy a pridružené zariadenie. Časť 1: Technické požiadavky na chod a prevádzku.]

EN 15955-1: 2013 *Railway applications – Track – Demountable machines and associated equipment – Part 1: Technical requirements for running and working.* [Železnice. Koľaj. Demontovateľné stroje a pridružené zariadenie. Časť 1: Technické požiadavky na chod a prevádzku.]

EN 60068-2-64 *Environmental testing – Part 2-64: Tests – Test Fh: Vibration, broadband random and guidance (IEC 60068-2-64).* [Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2-64: Skúšky. Skúška Fh: Náhodné širokopásmové vibrácie a návod.]

EN 60204-1: 2006 *Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements (IEC 60204-1: 2005, modified).* [Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky.]

EN 60204-32: 2008 *Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 32: Requirements for hoisting machines (IEC 60204-32: 2008).* [Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 32: Požiadavky na zdvívacie stroje.]

EN 60529 *Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529).* [Stupeň ochrany krytom (krytie – IP kód).]

EN ISO 12100: 2010 *Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction (ISO 12100: 2010).* [Bezpečnosť strojov. Všeobecné zásady konštruovania strojov. Posudzovanie a znižovanie rizika]

EN ISO 13849-1: 2008 *Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles for design (ISO 13849-1: 2006).* [Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania.]

EN ISO 13849-2 *Safety of machinery – Safety related parts of control systems – Part 2: Validation (ISO 13849-2).* [Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 2: Hodnotenie.]

EN ISO 13850 *Safety of machinery – Emergency stop – Principles for design (ISO 13850).* [Bezpečnosť strojov. Núdzové zastavenie. Princípy navrhovania.]

EN ISO 13857 *Safety of machinery – Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857).* [Bezpečnosť strojov. Bezpečné vzdialenosť na ochranu horných a dolných končatín pred siahnutím do nebezpečného priestoru.]

ISO 3864-1 *Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 1: Design principles for safety signs and safety markings.* [Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 1: Princípy návrhu na bezpečnostné značky a bezpečnostné označenia.]

ISO 4302 *Cranes – Wind load assessment.* [Žeriavy. Posudzovanie zaťaženia vetrom.]

ISO 4305 *Mobile cranes – Determination of stability.* [Mobilné žeriavy. Určovanie stability.]

ISO 4309 *Cranes – Wire ropes – Care and maintenance, inspection and discard.* [Žeriavy. Oceľové laná. Ošetrovanie a údržba, prehliadky a výraďovanie.]

koniec náhľadu – text ďalej pokračuje v platenej verzii STN