

STN	Skúšanie požiarnej odolnosti a tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov stavebného kovania Časť 1: Skúšky požiarnej odolnosti zostáv dverí a uzáverov a otváracích okien Oprava 1	STN EN 1634-1/O1 92 0812
------------	---	--

Corrigendum

Corrigendum

Berichtigung

STN EN 1634-1 Skúšanie požiarnej odolnosti a tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov stavebného kovania. Časť 1: Skúšky požiarnej odolnosti zostáv dverí a uzáverov a otváracích okien z júla 2014 sa opravuje takto:

V článku 13.4.2, tabuľke 2, v riadku Otočné so závesmi, kovové krídlo, kovová zárubňa (nie s čapmi) sa ruší text: „Otváranie od pece“ a nahrádza sa textom: „Otváranie von z pece“.

124263

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2017

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov sa môžu slovenské technické normy rozmnožovať a rozširovať iba so súhlasom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

STN EN 1634-1/O1

Vydal a vytlačil:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Štefanovičova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava 15

Rok vydania 2017, strán 2, č. publ. 124263