

<b>STN</b>	<b>Výbušné atmosféry Časť 1: Ochrana zariadení pevným uzáverom "d" Oprava AC</b>	<b>STN EN 60079-1/AC</b>
		33 2320

Explosive atmospheres. Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures „d“

Táto norma obsahuje anglickú verziu európskej normy.  
This standard includes the English version of the European Standard.

Táto norma bola označená vo Vestníku ÚNMS SR č. 02/19

Obsahuje: EN 60079-1:2014/AC Sep.:2018, IEC 60079-1:2014/COR1:2018

**128090**

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE  
EUROPÄISCHE NORM**EN 60079-1:2014/AC:2018-09**

September 2018

ICS 29.260.20

English Version

**Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by  
flameproof enclosures "d"  
(IEC 60079-1:2014/COR1:2018)**

Atmosphères explosives - Partie 1: Protection du matériel  
par enveloppes antidéflagrantes "d"  
(IEC 60079-1:2014/COR1:2018)

Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 1: Geräteschutz  
durch druckfeste Kapselung "d"  
(IEC 60079-1:2014/COR1:2018)

This corrigendum becomes effective on 7 September 2018 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization  
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique  
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

### **Endorsement notice**

The text of the corrigendum IEC 60079-1:2014/COR1:2018 was approved by CENELEC as EN 60079-1:2014/AC:2018-09 without any modification.

IEC 60079-1:2014/COR1:2018  
© IEC 2018

– 1 –

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

---

**IEC 60079-1**  
Edition 7.0 2014-06

EXPLOSIVE ATMOSPHERES –

Part 1: Equipment protection by flameproof  
enclosures "d"

**IEC 60079-1**  
Édition 7.0 2014-06

ATMOSPHERES EXPLOSIVES –

Partie 1: Protection du matériel par enveloppes  
antidéflagrantes "d"

**C O R R I G E N D U M 1**

**C.2.3.3 NPT Ex blanking elements**

Add "and" after bullet point c), delete point  
d) and renumber existing point e) as d).

**C.2.3.3 Eléments d'obturation Ex NPT**

Ajouter "et" à la fin du tiret c), supprimer le  
tiret d) et renommer le tiret e) actuel en  
tant que d).