

STN	Nástrčky a prívodky na spotrebiče pre domácnosť a na podobné všeobecné účely Časť 1: Všeobecné požiadavky Oprava AC2	STN EN 60320-1/AC2
		35 4508

Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 1: General requirements

Táto norma obsahuje anglickú verziu európskej normy.
This standard includes the English version of the European Standard.

Táto norma bola oznámená vo Vestníku ÚNMS SR č. 10/19

Obsahuje: EN 60320-1:2015/AC Jun.:2019, IEC 60320-1:2015/COR2:2019

129687

EUROPEAN STANDARD

EN 60320-1:2015/AC:2019-06

NORME EUROPÉENNE

June 2019

EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.120.30

English Version

Appliance couplers for household and similar general purposes -
Part 1: General requirements
(IEC 60320-1:2015/COR2:2019)

Connecteurs pour usages domestiques et usages généraux
analogues - Partie 1: Exigences générales
(IEC 60320-1:2015/COR2:2019)

Gerätesteckvorrichtungen für den Hausgebrauch und
ähnliche allgemeine Zwecke -Teil 1: Allgemeine
Anforderungen
(IEC 60320-1:2015/COR2:2019)

This corrigendum becomes effective on 21 June 2019 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

Endorsement notice

The text of the corrigendum IEC 60320-1:2015/COR2:2019 was approved by CENELEC as EN 60320-1:2015/AC:2019-06 without any modification.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALEIEC 60320-1
Edition 3.0 2015-06IEC 60320-1
Édition 3.0 2015-06APPLIANCE COUPLERS FOR HOUSEHOLD AND
SIMILAR GENERAL PURPOSES –CONNECTEURS POUR USAGES DOMESTIQUES
ET USAGES GÉNÉRAUX ANALOGUES –

Part 1: General requirements

Partie 1: Exigences générales

CORRIGENDUM 2

24.1 Resistance to heat

Replace the second paragraph by the following:

Parts of the cord anchorage and the cord guard, parts not immediately surrounding the socket contacts of connectors moulded together with the cord, parts of ceramic and 0,2 A connectors are not subjected to this test.

Replace the last two dashed sentences by the following:

- 125 °C ± 2 °C for parts of accessories classified according to 7.1a) (cold conditions) which retain current-carrying parts and parts of the earthing circuit in position (with the exception of 0,2 A appliance inlets);
- 75 °C ± 2 °C for other parts of accessories classified according to 7.1a) (cold conditions) and all parts of 0,2 A appliance inlets.

24.1 Résistance à la chaleur

Remplacer le deuxième alinéa par le texte suivant:

Les parties du dispositif d'arrêt de traction et de torsion et du dispositif de protection, les parties n'entourant pas immédiatement les contacts femelles des prises mobiles moulées avec le cordon, les parties en céramique et les prises mobiles 0,2 A ne sont pas soumises à cet essai.

Remplacer les deux derniers points par le texte suivant:

- 125 °C ± 2 °C pour les parties des appareils classés selon 7.1a) (conditions froides), à l'exception des socles de connecteurs 0,2 A, qui maintiennent en place les parties transportant le courant et celles du circuit de terre;
- 75 °C ± 2 °C pour les autres parties des appareils classés selon 7.1a) (conditions froides) et toutes les parties des socles de connecteurs 0,2 A.