

<b>STN</b>	<b>Veterné turbíny</b> <b>Časť 2: Malé veterné turbíny</b> <b>Oprava AC</b>	<b>STN</b> <b>EN 61400-2/AC</b>  33 3160
------------	---	---

Wind turbines - Part 2: Small wind turbines

Táto norma obsahuje anglickú verziu európskej normy.  
This standard includes the English version of the European Standard.

Táto norma bola oznámená vo Vestníku ÚNMS SR č. 01/20

Obsahuje: EN 61400-2:2014/AC Nov.:2019, IEC 61400-2:2013/COR1:2019

**130289**

EUROPEAN STANDARD

**EN 61400-2:2014/AC:2019-11**

NORME EUROPÉENNE

November 2019

EUROPÄISCHE NORM

---

ICS 27.180

English Version

**Wind turbines - Part 2: Small wind turbines  
(IEC 61400-2:2013/COR1:2019)**

Eoliennes - Partie 2: Petits aérogénérateurs  
(IEC 61400-2:2013/COR1:2019)

Windenergieanlagen - Teil 2: Anforderungen für kleine  
Windenergieanlagen  
(IEC 61400-2:2013/COR1:2019)

This corrigendum becomes effective on 15 November 2019 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization  
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique  
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

**CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels**

### **Endorsement notice**

The text of the corrigendum IEC 61400-2:2013/COR1:2019 was approved by CENELEC as EN 61400-2:2014/AC:2019-11 without any modification.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALEIEC 61400-2  
Edition 3.0 2013-12IEC 61400-2  
Édition 3.0 2013-12WIND TURBINES –  
Part 2: Small wind turbinesEOLIENNES –  
Partie 2: Petits aérogénérateurs

## CORRIGENDUM 1

Corrections to the French version appear after the English text.

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais.

**F.4 General relationships**

Replace the existing equation (F.4) by the following:

$$\Delta F_{ZB} = m_B R_{\text{cog}} \left( \frac{\pi 1,5 n_{\text{design}}}{30} \right)^2 - m_B R_{\text{cog}} \left( \frac{\pi 0,5 n_{\text{design}}}{30} \right)^2 = 2 m_B R_{\text{cog}} \left( \frac{\pi n_{\text{design}}}{30} \right)^2 = 2 m_B R_{\text{cog}} \omega_{n,\text{design}}^2$$

Corrections à la version française:

**4 Relations générales**

Remplacer l'équation (F.4) existante par la suivante:

$$\Delta F_{ZB} = m_B R_{\text{cog}} \left( \frac{\pi 1,5 n_{\text{design}}}{30} \right)^2 - m_B R_{\text{cog}} \left( \frac{\pi 0,5 n_{\text{design}}}{30} \right)^2 = 2 m_B R_{\text{cog}} \left( \frac{\pi n_{\text{design}}}{30} \right)^2 = 2 m_B R_{\text{cog}} \omega_{n,\text{design}}^2$$