

| | | |
|------------|---|--------------------------------------|
| STN | <p>Päťice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti Časť 1: Päťice pre zdroje svetla Zmena A61</p> | <p>STN EN 60061-1/A61</p> |
| | | 36 0340 |

Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety. Part 1: Lamp caps

Táto norma obsahuje anglickú verziu európskej normy.
This standard includes the English version of the European Standard.

Táto norma bola oznamená vo Vestníku ÚNMS SR č. 05/21

STN EN 60061-1 z júna 2001 sa bez tejto zmeny A61 môže používať do 1. 1. 2024.

Obsahuje: EN IEC 60061-1:1993/A61:2021, IEC 60061-1:1969/Amd 61:2020

132715

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN IEC 60061-1:1993/A61

January 2021

ICS 29.140.10

English Version

Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps
(IEC 60061-1:1969/A61:2020)

Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le
contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité - Partie 1:
Culots de lampes
(IEC 60061-1:1969/A61:2020)

Lampensockel und -fassungen sowie Lehren zur Kontrolle
der Austauschbarkeit und Sicherheit - Teil 1: Lampensockel
(IEC 60061-1:1969/A61:2020)

This amendment A61 modifies the European Standard EN 60061-1:1993; it was approved by CENELEC on 2021-01-01. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this amendment the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CENELEC member.

This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.



European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

EN IEC 60061-1:1993/A61:2021 (E)**European foreword**

The text of document 34B/2098/FDIS, future IEC 60061-1/A61, prepared by SC 34B "Lamp caps and holders" of IEC/TC 34 "Lighting" was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and approved by CENELEC as EN IEC 60061-1:1993/A61:2021.

The following dates are fixed:

- latest date by which the document has to be implemented at national level by publication of an identical national standard or by endorsement (dop) 2021-10-01
- latest date by which the national standards conflicting with the document have to be withdrawn (dow) 2024-01-01

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 60061-1:1969/A61:2020 was approved by CENELEC as a European Standard without any modification.

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

IEC

60061-1

AMENDEMENT 61
AMENDMENT 61

2020-11

Amendment 61

**Culots de lampes et douilles ainsi que calibres
pour le contrôle de l'interchangeabilité
et de la sécurité –**

**Partie 1:
Culots de lampes**

Amendment 61

**Lamp caps and holders together with
gauges for the control of interchangeability
and safety –**

**Part 1:
Lamp caps**

*Les feuilles de cet amendement sont à insérer dans
l'IEC 60061-1 (1969)*

*The sheets contained in this amendment are to be inserted
in IEC 60061-1 (1969)*

© IEC 2020 Droits de reproduction réservés – Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

IEC**60061-1**Edition 3.61
2020-11

Modifiée selon les Compléments:

Amended in accordance with Supplements:

A(1970), B(1971), C(1972), D(1972), E(1972), F(1975), G(1977)
H(1977), J(1980), K(1983), L(1987), M(1989), N(1992), P(1994)
Q(1994), R(1995), S(1996), T(1996), U(1996), V(1997),et les amendements/and amendments 21(1998), 22(1999), 23(1999), 24(2000), 25(2001), 26(2001),
27(2001), 28(2002), 29(2002), 30(2002), 31(2003), 32(2003), 33(2003), 34(2004), 35(2004), 36(2005),
37(2006), 38(2007), 39(2007), 40(2008), 41(2009), 42(2009), 43(2010), 44(2010), 45(2010), 46(2011),
47(2011), 48(2012), 49(2013), 50(2013), 51(2014), 52(2015), 53(2015), 54(2016), 55(2016), 56(2017),
57(2017), 58(2018), 59(2019), 60(2020) et/and 61(2020)

Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité –

Partie 1: Culots de lampes

Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety –

Part 1: Lamp caps

© IEC 2020 Droits de reproduction réservés – Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

SOMMAIRE

SOMMAIRE PAR DÉSIGNATION

| | Feuilles |
|--|-------------|
| Culots à deux broches G1.27, GX1.27 & GY1.3 | 7004-2-2 |
| Culots à deux broches G2.54, GX2.54 & GY2.5 | 7004-3-2 |
| Culots PX26d, PY26d-1 ... PY26d-7 | 7004-5-7 |
| Culots à vis E11 | 7004-6-1 |
| Culots à vis EY10 | 7004-7-1 |
| Culots à baïonnette BAX9s..... | 7004-8-1 |
| Culots à baïonnette BAY9s..... | 7004-9-1 |
| Culots B22d | 7004-10-7 |
| Culot à baïonnette B22d-3(90°/135°)/25x26..... | 7004-10A-2 |
| Culots B15d | 7004-11-6 |
| Culots à baïonnette BA15d & BA15s | 7004-11A-10 |
| Culots à baïonnette BAY15d & BAY15s..... | 7004-11B-8 |
| Culots BAZ15d & BAZ15s..... | 7004-11C-3 |
| Culots à baïonnette BA15s-3(110°/130°)..... | 7004-11D-2 |
| Culots BAW15d & BAW15s..... | 7004-11E-1 |
| Culots à baïonnette BA20 | 7004-12-7 |
| Culots à baïonnette pour automobiles BA21-3(120°) | 7004-13-4 |
| Culot à baïonnette BA9s | 7004-14-10 |
| Culot à baïonnette BA7 | 7004-15-2 |
| Culot à baïonnette BY22d | 7004-17-3 |
| Culots à baïonnette BAX15d | 7004-18-2 |
| Culots BAU15d & BAU15s | 7004-19-2 |
| Culots BA15d-3(110°), BA15s-3(110°), BAU15d-3(110°), BAU15s-3(110°), BAW15d-3(110°), BAW15s-3(110°), BAY15d-3(110°), BAY15s-3(110°), BAZd15-3(110°) & BAZs15-3(110°) | 7004-19A-1 |
| Connecteur des lampes terminées G16d | 7004-20-2 |
| Culots à vis E27 | 7004-21-10 |
| Culots à vis E26 | 7004-21A-3 |
| Culots à vis E10 | 7004-22-6 |
| Culots à vis E14 | 7004-23-7 |
| Culots à vis E40 | 7004-24-7 |
| Culots à vis E39 | 7004-24A-2 |
| Culot à vis E5 | 7004-25-3 |
| Culot à vis E17 | 7004-26-3 |
| Culot à vis E27/51x39 | 7004-27-3 |
| Culot à vis E12 | 7004-28-2 |
| Culot à vis à double contact E26d | 7004-29-2 |
| Culots à vis préfocus EP10 | 7004-30-2 |
| Culots préfocus P20d, PX20d, PY20d & PZ20d | 7004-31-2 |
| Culots préfocus P22d & PX22d | 7004-32-2 |
| Culots 2G13 | 7004-33-4 |
| Culots préfocus - Assemblage de la collerette et du culot sur lampes terminées PX43t | 7004-34-2 |
| Culot préfocus PX13.5s | 7004-35-2 |
| Culot préfocus P26s sur la lampe terminée | 7004-36-1 |
| Culots préfocus - Assemblage de la collerette et du culot sur lampes terminées PKX22s | 7004-37-2 |

CONTENTS

CONTENTS BY DESIGNATION

| | Sheet |
|--|-------------|
| Bi-pin caps G1.27, GX1.27 & GY1.3 | 7004-2-2 |
| Bi-pin caps G2.54, GX2.54 & GY2.5 | 7004-3-2 |
| Caps PX26d, PY26d-1 ... PY26d-7 | 7004-5-7 |
| Screw caps E11 | 7004-6-1 |
| Screw caps EY10 | 7004-7-1 |
| Bayonet caps BAX9s | 7004-8-1 |
| Bayonet caps BAY9s | 7004-9-1 |
| Caps B22d | 7004-10-7 |
| Bayonet cap B22d-3(90°/135°)/25x26 | 7004-10A-2 |
| Caps B15d | 7004-11-6 |
| Bayonet caps BA15 | 7004-11A-10 |
| Bayonet caps BAY15d | 7004-11B-8 |
| Caps BAZ15 | 7004-11C-3 |
| Bayonet caps BA15s-3 | 7004-11D-2 |
| Caps BAW15 | 7004-11E-1 |
| Bayonet caps BA20 | 7004-12-7 |
| Bayonet automobile caps BA21-3(120°) | 7004-13-4 |
| Bayonet caps BA9s | 7004-14-10 |
| Bayonet cap BA7 | 7004-15-2 |
| Bayonet cap BY22d | 7004-17-3 |
| Bayonet caps BAX15d | 7004-18-2 |
| Caps BAU15d & BAU15s | 7004-19-2 |
| Caps BA15d-3(110°), BA15s-3(110°), BAU15d-3(110°), BAU15s-3(110°), BAW15d-3(110°), BAW15s-3(110°), BAY15d-3(110°), BAY15s-3(110°), BAZ15d-3(110°) & BAZs15-3(110°) | 7004-19A-1 |
| Termination on finished lamps G16d | 7004-20-2 |
| Screw caps E27 | 7004-21-10 |
| Screw caps E26 | 7004-21A-3 |
| Screw caps E10 | 7004-22-6 |
| Screw caps E14 | 7004-23-7 |
| Screw caps E40 | 7004-24-7 |
| Screw caps E39 | 7004-24A-2 |
| Screw cap E5 | 7004-25-3 |
| Screw cap E17 | 7004-26-3 |
| Screw cap E27/51x39 | 7004-27-3 |
| Screw cap E12 | 7004-28-2 |
| Double contact screw cap E26d | 7004-29-2 |
| Prefocus screw caps EP10 | 7004-30-2 |
| Prefocus caps P20d, PX20d, PY20d & PZ20d | 7004-31-2 |
| Prefocus caps P22d & PX22d | 7004-32-2 |
| Caps 2G13 | 7004-33-4 |
| Prefocus caps - Assembly of ring and cap on finished lamps PX43t | 7004-34-2 |
| Prefocus cap PX13.5s | 7004-35-2 |
| Prefocus cap P26s on finished lamp | 7004-36-1 |
| Prefocus caps - Assembly of ring and cap on finished lamps PKX22s | 7004-37-2 |

IEC 60061-1:1969/AMD61:2020 © IEC 2020

| | Feuilles | Sheet |
|---|------------|---|
| Culots préfocu P43t..... | 7004-39-6 | Prefocus caps P43t..... 7004-39-6 |
| Culot préfocu P13.5s..... | 7004-40-2 | Prefocus cap P13.5s..... 7004-40-2 |
| Culots préfocu P28s | 7004-42-7 | Prefocus caps P28s 7004-42-7 |
| Culots préfocu P40s | 7004-43-5 | Prefocus caps P40s 7004-43-5 |
| Culot préfocu P30s-10.3. Assemblage sur lampes terminées..... | 7004-44-3 | Prefocus cap P30s-10.3. Assembly on finished lamps 7004-44-3 |
| Culots de lampes de projection sur lampes terminées G17q-7, GX17q-7 & GY17q-7..... | 7004-45-3 | Projector lamp caps on finished lamps G17q-7, GX17q-7 & GY17q-7 7004-45-3 |
| Culots préfocu - Assemblage de la collarette et du culot sur la lampe terminée P14.5s..... | 7004-46-2 | Prefocus caps - Assembly of ring and cap on finished lamp P14.5s..... 7004-46-2 |
| Culot préfocu PK22s..... | 7004-47-4 | Prefocus cap PK22s..... 7004-47-4 |
| Culot préfocu PG22-6.35. Assemblage de la collarette et du culot sur la lampe terminée..... | 7004-48-1 | Prefocus cap PG22-6.35. Assembly of collar and cap on finished lamp..... 7004-48-1 |
| Culots à deux broches G13 | 7004-51-10 | Bi-pin caps G13 7004-51-10 |
| Culots à deux broches G5 | 7004-52-7 | Bi-pin caps G5 7004-52-7 |
| Culots à deux broches GX5 | 7004-52A-1 | Bi-pin caps GX5 7004-52A-1 |
| Culot à deux broches G20..... | 7004-53-2 | Bi-pin cap G20..... 7004-53-2 |
| Culot G10q | 7004-54-4 | Cap G10q..... 7004-54-4 |
| Culot à broche Fa6..... | 7004-55-3 | Single-pin cap Fa6..... 7004-55-3 |
| Culot à deux contacts en retrait R17d sur lampes terminées..... | 7004-56-2 | Recessed double contact cap R17d on finished lamps 7004-56-2 |
| Culots à broche Fa8 | 7004-57-2 | Single-pin caps Fa8..... 7004-57-2 |
| Culot à broche et extrémité de la lampe pour lampes tubulaires Fa4 | 7004-58-1 | Single-pin cap and end of lamp for tubular lamps Fa4 7004-58-1 |
| Socles à deux broches prévus ou non pour l'emploi de refroidisseurs G6.35, GX6.35 & GY6.35..... | 7004-59-6 | Bi-pin bases with and without provision for use with heat sinks G6.35, GX6.35, & GY6.35 7004-59-6 |
| Socle à deux broches GZ6.35 | 7004-59A-3 | Bi-pin lamp base GZ6.35 7004-59A-3 |
| Culots pour lampes tubulaires à deux culots S15s & S19s | 7004-60-2 | Caps for double-capped tubular lamps S15s & S19s 7004-60-2 |
| Culot à collet SX6s | 7004-61-1 | Flanged cap SX6s 7004-61-1 |
| Culot à rainure S5.7s..... | 7004-62-1 | Grooved cap S5.7s..... 7004-62-1 |
| Culots sur lampe terminée G12..... | 7004-63-2 | Caps on finished lamps G12 7004-63-2 |
| Culots sur lampe terminée PG12 & PGX12..... | 7004-64-3 | Caps on finished lamps PG12 & PGX12 7004-64-3 |
| Culot et socle de lampe à quatre broches GX38q..... | 7004-65-1 | Four-pin cap and lamp base GX38q..... 7004-65-1 |
| Culots préfocu P29t..... | 7004-66-1 | Prefocus caps P29t..... 7004-66-1 |
| Socle de lampe à deux broches GZ4 | 7004-67-3 | Bi-pin lamp base GZ4..... 7004-67-3 |
| Culot GR8..... | 7004-68-3 | Cap GR8..... 7004-68-3 |
| Culot à deux broches G23 | 7004-69-1 | Bi-pin cap G23..... 7004-69-1 |
| Culot à deux broches G9.5..... | 7004-70-2 | Bi-pin cap G9.5..... 7004-70-2 |
| Culot à deux broches GX9.5..... | 7004-70A-1 | Bi-pin cap GX9.5..... 7004-70A-1 |
| Culots à deux broches GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5..... | 7004-70B-4 | Bi-pin caps GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5..... 7004-70B-4 |
| Socle de lampe à deux broches G4..... | 7004-72-3 | Bi-pin lamp base G4 |
| Socle de lampe à deux broches GY4..... | 7004-72A-1 | Bi-pin lamp base GY4 |
| Culot à deux broches G5.3..... | 7004-73-2 | Bi-pin cap G5.3..... 7004-73-2 |
| Socle à deux broches GX5.3 | 7004-73A-2 | Bi-pin base GX5.3 |
| Socle à deux broches GY5.3..... | 7004-73B-2 | Bi-pin base GY5.3 |
| Culot à deux broches GY16..... | 7004-74-2 | Bi-pin cap GY16..... 7004-74-2 |
| Culot et socle à deux broches G22 | 7004-75-5 | Bi-pin cap and base G22 |
| Culots et socle de lampe à deux broches G38 | 7004-76-1 | Bi-pin caps and lamp base G38..... 7004-76-1 |
| Culot GR10q..... | 7004-77-2 | Cap GR10q..... 7004-77-2 |
| Culots G24, GX24 & GY24..... | 7004-78-5 | Caps G24, GX24 & GY24 |

IEC 60061-1:1969/AMD61:2020 © IEC 2020

| | Feuilles | Sheet |
|--|-------------|--|
| Culots P11.5d..... | 7004-79-1 | Caps P11.5d..... 7004-79-1 |
| Culots pour lampes plafonnier SV7 | 7004-80-7 | Festoon caps SV7 7004-80-7 |
| Culots pour lampes plafonnier SV8.5 | 7004-81-4 | Festoon caps SV8.5 7004-81-4 |
| Culots pour lampes plafonnier SVX8.5 | 7004-81A-1 | Festoon caps SVX8.5..... 7004-81A-1 |
| Culots 2G11..... | 7004-82-2 | Cap 2G11..... 7004-82-2 |
| Culots 2GX11 | 7004-82A-2 | Cap 2GX11..... 7004-82A-2 |
| Culots pour lampes tubulaires à radiation infrarouge SK15s..... | 7004-83-1 | Caps for tubular infra-red lamps SK15s..... 7004-83-1 |
| Culots sur lampes terminées GX10q..... | 7004-84-2 | Caps on finished lamps GX10q 7004-84-2 |
| Culots sur lampes terminées GY10q..... | 7004-85-2 | Caps on finished lamps GY10q 7004-85-2 |
| Culot à deux broches GX23 | 7004-86-1 | Bi-pin cap GX23..... 7004-86-1 |
| Culots sur lampes terminées G32, GX32 & GY32..... | 7004-87-2 | Caps on finished lamps G32, GX32 & GY32..... 7004-87-2 |
| Culots préfocus - Assemblage de la collarette et du culot sur lampes terminées PY43d | 7004-88-2 | Prefocus caps - Assembly of ring and cap on finished lamps PY43d 7004-88-2 |
| Culot préfocus - Assemblage de la collarette et du culot sur lampes terminées PZ43t..... | 7004-89-2 | Prefocus cap - Assembly of ring and cap on finished lamps PZ43t 7004-89-2 |
| Socle de lampe flash W10.6x8.5d..... | 7004-90-2 | Base of photo-flash lamp W10.6x8.5d..... 7004-90-2 |
| Socle de lampe W2.1x9.5d | 7004-91-3 | Lamp base W2.1x9.5d 7004-91-3 |
| Socle de lampe WX2.1x9.5d..... | 7004-91A-1 | Lamp base WX2.1x9.5d 7004-91A-1 |
| Culot à un contact encastré et extrémité de la lampe R7s | 7004-92-3 | Recessed single contact cap and end of lamp R7s..... 7004-92-3 |
| Culot à un contact encastré et extrémité de la lampe RX7s | 7004-92A-4 | Recessed single contact cap and end of lamp RX7s 7004-92A-4 |
| Socle de lampe W2x4.6d | 7004-94-2 | Lamp base W2x4.6d |
| Culot préfocus P45t | 7004-95-5 | Prefocus cap P45t |
| Culots à collet SX4s/4..... | 7004-97-2 | Flanged caps SX4s/4..... 7004-97-2 |
| Culots à collet SY4s/7..... | 7004-97A-1 | Flanged caps SY4s/7..... 7004-97A-1 |
| Culot préfocus et extrémité de la lampe pour lampes pour automobiles X511 | 7004-99-2 | Prefocus cap and end of lamp for automobile lamps X511 |
| Connecteur des lampes terminées G16t | 7004-100-3 | Termination on finished lamps G16t..... 7004-100-3 |
| Culots GRX10q..... | 7004-101-1 | Caps GRX10q..... 7004-101-1 |
| Culot 2G7 | 7004-102-2 | Cap 2G7..... 7004-102-2 |
| Culot 2GX7 | 7004-103-2 | Cap 2GX7..... 7004-103-2 |
| Socles W2.5x16 | 7004-104-1 | Wedge bases W2.5x16..... 7004-104-1 |
| Socles WX2.5x16 | 7004-104A-1 | Wedge bases WX2.5x16..... 7004-104A-1 |
| Socle WY2.5x16..... | 7004-104B-1 | Wedge base WY2.5x16 |
| Socle WZ2.5x16 | 7004-104C-1 | Wedge base WZ2.5x16 |
| Socle WU2.5x16..... | 7004-104D-1 | Wedge base WU2.5x16 |
| Socles W3x16d & WX3x16d..... | 7004-105-3 | Lamp bases W3x16d & WX3x16d |
| Socles W3x16q, WX3x16q & WY3x16q | 7004-106-4 | Lamp bases W3x16q, WX3x16q & WY3x16q |
| Culots PG13 & PGJ13 | 7004-107-4 | Caps PG13 & PGJ13 |
| Socles de lampe à deux broches GU4 | 7004-108-2 | Bi-pin lamp bases GU4..... 7004-108-2 |
| Socles à deux broches GU5.3 | 7004-109-2 | Bi-pin bases GU5.3..... 7004-109-2 |
| Culots PGJ19 | 7004-110-3 | Caps PGJ19 |
| Culots Préfocus PGJX19..... | 7004-110A-1 | Prefocus Caps PGJX19..... 7004-110A-1 |
| Culots prefocus P32d & PK32d..... | 7004-111-5 | Prefocus caps P32d & PK32d |
| Culots S14 | 7004-112-1 | Caps S14..... 7004-112-1 |
| Socle de lampe à deux broches GU7..... | 7004-113-1 | Bi-pin lamp base GU7 |
| Culot et extrémité de la lampe Fc2..... | 7004-114-1 | Cap and end of lamp Fc2 |
| Culot W4.3x8.5d..... | 7004-115-1 | Cap W4.3x8.5d..... 7004-115-1 |
| Culot à vis EZ10 | 7004-116-1 | Screw cap EZ10..... 7004-116-1 |
| Culot 2G10 | 7004-118-2 | Cap 2G10..... 7004-118-2 |
| Culot à deux broches GY22 | 7004-119-1 | Bi-pin cap GY22..... 7004-119-1 |
| Socle de lampe à deux broches GZ10 | 7004-120-1 | Bi-pin lamp base GZ10..... 7004-120-1 |
| Socle de lampe à deux broches GU10..... | 7004-121-2 | Bi-pin lamp base GU10 |

IEC 60061-1:1969/AMD61:2020 © IEC 2020

| | Feuilles | Sheet |
|---|-------------|-------------|
| Socle G8.5 | 7004-122-3 | 7004-122-3 |
| Culot GU10q..... | 7004-123-1 | 7004-123-1 |
| Culot GZ10q..... | 7004-124-1 | 7004-124-1 |
| Culot 2GX13..... | 7004-125-1 | 7004-125-1 |
| Socle G5.3-4.8 | 7004-126-1 | 7004-126-1 |
| Culots PG20 & PGU20..... | 7004-127-2 | 7004-127-2 |
| Culots P(X)(Y)26.4t & PJ26.4t..... | 7004-128-3 | 7004-128-3 |
| Socle G9 | 7004-129-3 | 7004-129-3 |
| Culots à vis avec jupe E26/50x39 & E26/51x39..... | 7004-130-1 | 7004-130-1 |
| Culots GRZ10d..... | 7004-131-1 | 7004-131-1 |
| Culots GRZ10t..... | 7004-132-1 | 7004-132-1 |
| Culots P38t | 7004-133-1 | 7004-133-1 |
| Connecteur des lampes terminées G53 | 7004-134-1 | 7004-134-1 |
| Culots GX12 | 7004-135-1 | 7004-135-1 |
| Culots pour circuit imprimé GZX7d, GZY7d & GZZ7d | 7004-136-1 | 7004-136-1 |
| Culots pour circuit imprimé GUX2.5d, GUY2.5d & GUZ2.5d..... | 7004-137-1 | 7004-137-1 |
| Culot P23t..... | 7004-138-2 | 7004-138-2 |
| Culot PX23t..... | 7004-138A-1 | 7004-138A-1 |
| Culots G7.9 & GX7.9 | 7004-139-1 | 7004-139-1 |
| Culots B8.4d & BX8.4d..... | 7004-140-1 | 7004-140-1 |
| Culots 2G8..... | 7004-141-2 | 7004-141-2 |
| Culots GX53 | 7004-142-2 | 7004-142-2 |
| Socle GX8.5..... | 7004-143-1 | 7004-143-1 |
| Socle GX10 | 7004-144-2 | 7004-144-2 |
| Culots PGJY19 | 7004-146-1 | 7004-146-1 |
| Culots PG18.5d..... | 7004-147-1 | 7004-147-1 |
| Culot PGZ12..... | 7004-148-2 | 7004-148-2 |
| Culot BAW9s | 7004-149-1 | 7004-149-1 |
| Culot BAZ9s..... | 7004-150-1 | 7004-150-1 |
| Culot BAU9s | 7004-150A-1 | 7004-150A-1 |
| Culot BAUZ9s..... | 7004-150B-1 | 7004-150B-1 |
| Socle WZ3x16q | 7004-151-2 | 7004-151-2 |
| Culot GU6.5..... | 7004-152-1 | 7004-152-1 |
| Culot PGJ5..... | 7004-153-1 | 7004-153-1 |
| Connecteurs des lampes terminees GU16d/GX16d | 7004-154-2 | 7004-154-2 |
| Culots PGJ23t | 7004-155-1 | 7004-155-1 |
| Culots PGJ(X)50..... | 7004-156-2 | 7004-156-2 |
| Culots GR14q | 7004-157-1 | 7004-157-1 |
| Culots PU20d..... | 7004-158-1 | 7004-158-1 |
| Culot SFa21-12..... | 7004-159-1 | 7004-159-1 |
| Culots SFc10-4 & SFc15.5-6 | 7004-160-1 | 7004-160-1 |
| Culots G28d..... | 7004-161-1 | 7004-161-1 |
| Culots CH14.65d | 7004-162-1 | 7004-162-1 |
| Culots PGZ18 & PGZX18 | 7004-163-1 | 7004-163-2 |
| Culots WP3.3x14.5 | 7004-164-2 | 7004-164-2 |
| Culots PGJ21t | 7004-165-1 | 7004-165-1 |
| Culots GU8.5..... | 7004-166-2 | 7004-166-2 |
| Culots et socle de lampe à deux broches GX51 | 7004-167-1 | 7004-167-1 |
| Culot et pied de cable K12s | 7004-168-1 | 7004-168-1 |
| Culots PGJX28 | 7004-169-1 | 7004-169-1 |
| Socle de lampe à deux broches GUZ 10 | 7004-170-1 | 7004-170-1 |
| Culots PU43t..... | 7004-171-2 | 7004-171-2 |
| Culots GX38 | 7004-172-1 | 7004-172-1 |
| Culots à baïonette BA15d-3 (100°/130°) | 7004-173-1 | 7004-173-1 |

IEC 60061-1:1969/AMD61:2020 © IEC 2020

| | Feuilles | Sheets | |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| Culots G(X)14.5 | 7004-174-1 | Caps G(X)14.5..... | 7004-174-1 |
| Culot GUZ5.3 | 7004-175-2 | Cap GUZ5.3 | 7004-175-2 |
| Socle WUX2.5x16d..... | 7004-176-1 | Wedge base WUX2.5x16d..... | 7004-176-1 |
| Socle WUY2.5x16d..... | 7004-177-1 | Wedge baseWUY2.5x16d..... | 7004-177-1 |
| Socle WUZ2.5x16d | 7004-178-1 | Wedge base WUZ2.5x16d | 7004-178-1 |
| Socle WUU2.5x16d..... | 7004-179-1 | Wedge base WUU2.5x16d..... | 7004-179-1 |
| Socle WZX2.5x16q | 7004-180-1 | Wedge base WZX2.5x16q..... | 7004-180-1 |
| Socle WZY2.5x16q | 7004-181-1 | Wedge base WZY2.5x16q..... | 7004-181-1 |
| Culots préfocus PGJY50..... | 7004-182-1 | Prefocus caps PGJY50..... | 7004-182-1 |
| Culots GX16t-5..... | 7004-183-2 | Caps GX16t-5..... | 7004-183-2 |
| Culots PGJX36 | 7004-184-1 | Caps PGJX36..... | 7004-184-1 |
| Culots préfocus PGJ18.5d/t..... | 7004-185-3 | Prefocus caps PGJ18.5d/t..... | 7004-185-3 |
| Culots GH36d | 7004-186-1 | Caps..... | 7004-186-1 |
| Culots GR6d | 7004-187-2 | Caps GR6d..... | 7004-187-2 |

koniec náhľadu – text d'alej pokračuje v platenej verzii STN