

<b>STN</b>	<b>Skúšanie požiarnej odolnosti Časť 1: Základné požiadavky Oprava O1</b>	<b>STN EN 1363-1/O1</b>  92 0808
------------	---	--

Corrigendum

Corrigendum

Berichtigung

**STN EN 1363-1 Skúšanie požiarnej odolnosti. Časť 1: Základné požiadavky** z februára 2021  
*sa opravuje takto:*

V článku **7.2.2.4 Ľahká montovaná konštrukcia** odsek **a) Komponenty** *sa opravuje* bod 2) nasledovne:

- 2) stĺpiky: stĺpiky z valcovaného oceleového C-profilu s hrúbkou od 0,5 mm do 2,0 mm.

**132731**

---

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2021

Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia je chránená zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.

**Upozornenie:** Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

**STN EN 1363-1/O1**

Vydal a vytlačil:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Štefanovičova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava 15

Rok vydania 2021, strán 2, č. publ. 132731