

STN	Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely Bezpečnosť Časť 2-27: Osobitné požiadavky na spotrebiče určené na ožarovanie pokožky ultrafialovým a infračerveným žiarením Oprava AC	STN EN 60335-2-27/AC 36 1055
------------	---	--

Corrigendum

Corrigendum

Berichtigung

Táto oprava AC STN EN 60335-2-27: 2015 je slovenskou verzou EN 60335-2-27: 2013/AC: 2021.

This corrigendum AC to STN EN 60335-2-27: 2015 is the Slovak version of EN 60335-2-27: 2013/AC: 2021.

135012

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2022

Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia je chránená zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.

Národný predhovor

Vypracovanie slovenskej technickej normy

Spracovateľ: ÚNMS SR, Bratislava

Technická komisia: TK 10 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a elektrické ručné náradie

Pridávajú sa nasledujúce spoločné modifikácie.

1 Modifikácia úvodu

V úvode sa pridáva nasledujúci text:

„Táto oprava dopĺňa alebo upravuje príslušné kapitoly nasledujúcich noriem:

- EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13: 2017 + A1: 2019 + A14: 2019 + A2: 2019 + A15: 2021 (1. časť);
- EN 60335-2-27: 2013 + A1: 2020 + A2: 2020 (2. časť).“

2 Modifikácia kapitoly „1 Predmet normy“

Druhý a tretí odsek sa nahrádza takto:

*Táto európska norma sa zaoberá bezpečnosťou **elektrických spotrebičov pri vystavení pokožky ultra-fialovému a infračervenému žiareniu**, pričom ich maximálne **menovité napätie** nepresahuje 250 V pri jednofázových spotrebičoch a 480 V pri ostatných spotrebičoch.*

POZNÁMKA Z101

Príkladom spotrebiča pre domácnosť sú spotrebiče pre typické upratovacie funkcie používané v domácnosti a spotrebiče pre typické upratovacie funkcie používané užívateľmi, ktorí nie sú odborníkmi:

- v obchodoch, kanceláriách a iných podobných prevádzkach;
- na farmách;
- klientmi v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach;
- v ubytovacích zariadeniach typu „bed and breakfast“.

POZNÁMKA Z102

Termín prostredie domácnosti zahŕňa obydlie a súvisiace budovy, záhradu, atď.

Do pôsobnosti tejto normy patria spotrebiče a stroje pre domácnosť, na komerčné využitie, pre obchod, ľahký priemysel a farmy.

Ďalšie požiadavky na spotrebiče a stroje obsahujúce motorom poháňané časti, ktoré sú určené na komerčné použitie, sa uvádzajú v prílohe ZE.

3 Modifikácia kapitoly „32 Žiarenie, toxicity a podobné nebezpečenstvá“

Prvý odsek sa nahrádza takto:

Spotrebiče s UV žiaričmi nesmú vysielat' žiarenie s celkovým účinným ožiarením presahujúcim 0,3 W/m², posudzované podľa funkčného spektra pre erytém uvedeného na obrázku 103.

Pri spotrebičoch sa musia dodržať hodnoty špecifikované v tabuľke BB.1.

Vypúšťa sa odsek medzi poznámkou 4 a poznámkou 5.

4 Modifikácia príloh:

Príloha BB (informatívna)

Podrobné triedenie UV spotrebičov

BB.3 Účinné ožiarenie

Tabuľka BB.1 a poznámka 101 sa nahrádzajú takto:

Tabuľka BB.1 – Limity účinného ožiarenia

Typ UV spotrebiča	Účinné ožiarenie W/m ²	
	250 nm < λ ≤ 320 nm	320 nm < λ ≤ 400 nm
1	< 0,000 1	≥ 0,15
2	od 0,000 5 do 0,15	≥ 0,15
3	< 0,15	< 0,15
4	≥ 0,15	< 0,15
λ je vlnová dĺžka žiarenia.		

POZNÁMKA Z101: Celkové účinné ožiarenie by nemalo prekročiť 0,3 W/m² (porovnaj článok 32.101).

Príloha ZE (informatívna)

Špecifické dodatočné požiadavky na spotrebiče obsahujúce motorom poháňané časti

Príloha ZE z časti 1 súboru STN EN 60335 platí s nasledovnými modifikáciami:

1 Predmet normy

Za posledný odsek sa dopĺňa tento nový text:

Príloha ZE sa zaoberá dodatočnými požiadavkami na spotrebiče a stroje obsahujúce motorom poháňané časti.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto norma, nevytvárajú nebezpečenstvo hluku; preto nie sú uvedené žiadne osobitné ustanovenia týkajúce sa hluku.

2 Normatívne odkazy

Táto kapitola prílohy ZE časti 1 súboru STN EN 60335 platí.

3 Termíny a definície

Táto kapitola prílohy ZE časti 1 súboru STN EN 60335 platí.

4 Všeobecné požiadavky

Táto kapitola prílohy ZE časti 1 súboru STN EN 60335 platí.

7 Označovanie a inštrukcie

7.12

Tento článok prílohy ZE časti 1 súboru STN EN 60335 platí s nasledujúcou výnimkou:

7.12.ZE1

Šiesta odrážka sa nahrádza takto:

- že hladina akustického tlaku A je nižšia ako 70 dB(A).

19 Abnormálna prevádzka

Táto kapitola prílohy ZE časti 1 súboru STN EN 60335 platí.

20 Stabilita a mechanické nebezpečenstvá

Táto kapitola prílohy ZE časti 1 súboru STN EN 60335 platí.

21 Mechanická pevnosť

Táto kapitola prílohy ZE časti 1 súboru STN EN 60335 platí.

22 Konštrukcia

Táto kapitola prílohy ZE časti 1 súboru STN EN 60335 platí s nasledujúcou výnimkou:

22.ZE.6

Druhý odsek kapitoly o zhode sa nahrádza takto:

Kryt sa otvorí v rozsahu potrebnom na spustenie blokovania a potom sa zatvorí. Táto operácia sa vykonáva počas 5 000 cyklov rýchlosťou 5 cyklov za minútu.

Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

STN EN 60335-2-27/AC

Vydal a vytlačil:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Štefanovičova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava 15

Rok vydania 2022, strán 8, č. publ. 135012