

<b>STN</b>	<b>Primárne batérie Časť 1: Všeobecne Oprava AC</b>	<b>STN EN IEC 60086-1/AC</b>  36 4110
------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Primary batteries - Part 1: General

Táto norma obsahuje anglickú verziu európskej normy.  
This standard includes the English version of the European Standard.

Táto norma bola oznámená vo Vestníku ÚNMS SR č. 09/22

Obsahuje: EN IEC 60086-1:2021/AC Jul.:2022, IEC 60086-1:2021/COR1:2022

**135701**

EUROPEAN STANDARD  
NORME EUROPÉENNE  
EUROPÄISCHE NORM

**EN IEC 60086-  
1:2021/AC:2022-07**

July 2022

---

ICS 29.220.10

English Version

**Primary batteries - Part 1: General  
(IEC 60086-1:2021/COR1:2022)**

Piles électriques - Partie 1: Généralités  
(IEC 60086-1:2021/COR1:2022)

Primärbatterien - Teil 1: Allgemeines  
(IEC 60086-1:2021/COR1:2022)

This corrigendum becomes effective on 15 July 2022 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization  
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique  
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

**CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels**

### **Endorsement notice**

The text of the corrigendum IEC 60086-1:2021/COR1:2022 was approved by CENELEC as EN IEC 60086-1:2021/AC:2022-07 without any modification.

IEC 60086-1:2021/COR1:2022  
© IEC 2022

– 1 –

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

---

**IEC 60086-1**  
Edition 13.0 2021-04

**PRIMARY BATTERIES –**

**Part 1: General**

**IEC 60086-1**  
Édition 13.0 2021-04

**PILES ELECTRIQUES –**

**Partie 1: Généralités**

**CORRIGENDUM 1**

**4.1.7 Interchangeability: battery voltage**

*Replace existing Formula (1) with the following new formula:*

$$n \times 0,85 U_r \leq m \times U_s \leq n \times 1,15 U_r$$

**4.1.7 Interchangeabilité: tension de la pile**

*Remplacer la Formule (1) actuelle par la nouvelle formule suivante:*

$$n \times 0,85 U_r \leq m \times U_s \leq n \times 1,15 U_r$$