

STN	Tepelnoizolačné výrobky pre budovy Časť 2: Prefabrikované výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS) Účel použitia Oprava 01	STN 72 7221-2/01
------------	--	-------------------------

Corrigendum

Corrigendum

Berichtigung

STN 72 7221-2 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 2: Prefabrikované výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Účel použitia z februára 2021 sa opravuje takto:

V článku 3.2 **Značky a skratky** sa dopĺňa značka:

WS(P) značka deklarovanej úrovne krátkodobej nasiakavosti vody čiastočným ponorením.

Tabuľka 2 – Použitie jednotlivých typov výrobkov z EPS v stavebných konštrukciách s minimálnymi požiadavkami na vlastnosti (parametre) sa opravuje takto:

Pre skupinu **F** Vonkajšie steny, fasády, pre kódy použitia F1, F2, F3, F4 sa v stĺpci „Krátkodobá nasiakavosť vody čiastočným ponorením (kg/m²)“ uvádza značka WS(P)1.

137442

Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

STN 72 7221-2/01

Vydal a vytlačil:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Štefanovičova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava 15

Rok vydania 2023, strán 2, č. publ. 137442