

STN	Tepelná ochrana budov Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov Oprava 02	STN 73 0540-3/02
------------	---	-------------------------

Corrigendum

Corrigendum

Berichtigung

STN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov z júla 2012 sa opravuje takto:

V tabuľke **18 Návrhové hodnoty fyzikálnych veličín nehomogénnych stavebných konštrukcií** sa riadok 4.2 opravuje takto:

4.2	Stropné konštrukcie z keramických stropných vložiek Miako na keramických nosníkoch, priestor pri nosníkoch vyplnený maltou na výšku stropníc, výška tvaroviek 240 mm, nosníka 160 mm		0,83	0,80		
-----	--	--	------	------	--	--

140258

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2025
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia je chránená zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov.

Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

STN 73 0540-3/02

Vydal a vytlačil:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15

Rok vydania 2025, strán 2, č. publ. 140258