ICS 91.100.60 SLOVENSKÁ TECHNICKÁ NORMA Jún 2026

STN	**Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo Stanovenie pevnosti v ťahu kolmo na rovinu Oprava 1**	**STN EN 1607/O1** 72 7051

Corrigendum

Corrigendum

Berichtigung

STN EN 1607 Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie pevnosti v ťahu kolmo na rovinu zo septembra 2013 *sa opravuje takto:*

Článok **5.1** sa *opravuje takto:*

Ťahový skúšobný prístroj s primeraným rozsahom sily a príslušného posunu, na ktorom je možné nastaviť konštantnú rýchlosť posunu priečnika 10 mm/min ±1 mm/min a ktorý je schopný merať silu s presnosťou ±1 %.

Vypracovanie

Spracovateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Bratislava

Technická komisia: TK 122 Tepelnoizolačné materiály a výrobky

142540

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2026
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia je chránená zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov.

Upozornenie: *Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.*

STN 1607/O1
Vydal a vytlačil:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15
Rok vydania 2026, strán 2, č. publ. 142540