

STN	Výbušné atmosféry Časť 11: Ochrana zariadení iskrovou bezpečnosťou „i“ Oprava AC	STN EN IEC 60079-11/AC 33 2320
------------	---	--

Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"

Táto norma obsahuje anglickú verziu európskej normy.

This standard includes the English version of the European Standard.

Táto norma bola oznámená vo Vestníku ÚNMS SR č. 09/26

Obsahuje: EN IEC 60079-11:2024/AC Jul.:2026, IEC 60079-11:2023/COR2:2026

143064

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2026

Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia je chránená zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov.

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

**EN IEC 60079-
11:2024/AC:2026-07**

July 2026

ICS 29.260.20

English Version

**Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by
intrinsic safety "i"
(IEC 60079-11:2023/COR2:2026)**

Atmosphères explosives - Partie 11: Protection de l'appareil
par sécurité intrinsèque "i"
(IEC 60079-11:2023/COR2:2026)

Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 11: Geräteschutz
durch Eigensicherheit "i"
(IEC 60079-11:2023/COR2:2026)

This corrigendum becomes effective on 24 July 2026 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

Endorsement notice

The text of the corrigendum IEC 60079-11:2023/COR2:2026 was approved by CENELEC as EN IEC 60079-11:2024/AC:2026-07 without any modification.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 60079-11
Edition 7.0 2023-01

**Explosive atmospheres -
Part 11: Equipment protection by intrinsic
safety "i"**

IEC 60079-11
Édition 7.0 2023-01

**Atmosphères explosives -
Partie 11: Protection de l'appareil par sécurité
intrinsèque "i"**

CORRIGENDUM 2

G.2 Linear source

Add the following new sentence to the end of the first paragraph of G.2:

The maximum short circuit current, capacitance and inductance shall be the smaller of the values derived from the above or from Annex A.

G.2 Source linéaire

Ajouter la nouvelle phrase suivante après le premier alinéa du G.2:

Les valeurs maximales du courant de court-circuit, de la capacité et de l'inductance doivent être les plus petites des valeurs déduites de ce qui précède ou de l'Annexe A.